

## ECZANE DENETİM FORMU

<b>ECZANENİN ADI</b>	<b>ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI</b>
<b>ECZANENİN ADRESİ</b>	<b>MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI (ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE)</b>
<b>ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN İKAMETGAH ADRESİ</b>	<b>ECZANE TEL :</b> <b>ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜ/ECZANE E-POSTA:</b>
<b>DİPLOMA TARİH VE NUMARASI</b>	<b>Tarih</b> ..... /...../..... <b>No:</b> .....
<b>RUHSATNAME TARİH VE NUMARASI</b>	<b>Tarih</b> ..... /...../..... <b>No:</b> .....
<b>MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ TARİH VE NUMARASI (ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE)</b>	<b>Tarih</b> ..... /...../..... <b>No:</b> .....

### AÇIKLAMA

<b>1</b>	Eczane sahip ve mesul müdürü görevi başında bulunuyor mu, bulunmuyorsa nedeni?	EVET	HAYIR	
<b>2</b>	Önceki teftiş tarihi: Yapılan teftişte eksiklik tespit edilmiş ise (teftiş defterine göre), eksiklik giderilmiş mi?	EVET	HAYIR	
<b>3</b>	Ruhsatnamede belirtilen adres, mevcut adresle uyumlu mu?	EVET	HAYIR	
<b>4</b>	Ruhsatname verildikten sonra eczanede tadilat yapılmış mı? (Yönetmelik Madde:13)	EVET	HAYIR	
<b>5</b>	Aydınlatma, su ve telefon gibi imkanlardan faydalanılıyor mu?	EVET	HAYIR	
<b>6</b>	Eczane ortamı hijyenik şartlara uygun mu?	EVET	HAYIR	
<b>7</b>	Eczacı ve eczanede çalışanlar beyaz önlük giyiyor mu?	EVET	HAYIR	
<b>8</b>	Eczane zemini karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı mı?	EVET	HAYIR	
<b>9</b>	Eczane adını gösterir ışıklı veya ışısız levha var mı?	EVET	HAYIR	
<b>10</b>	Eczane sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadı okunur şekilde vitrin camına yazılmış mı?	EVET	HAYIR	
<b>11</b>	E-Logo var mı?	EVET	HAYIR	
<b>12</b>	Eczane ruhsatnamesi, eczanede görünür yerde asılı mı?	EVET	HAYIR	
<b>13</b>	Eczane sahip ve mesul müdürüne ait Eczacılık Diploması, eczanede görünür yerde asılı mı?	EVET	HAYIR	
<b>14</b>	Eczacının 30x40 ebadında fotoğrafı, eczanede görünür yerde asılı mı?	EVET	HAYIR	

15	Işıklandırılmış nöbet levhası ve kapı zili var mı? Günlük nöbet kartları değişimi yapılmış mı?	EVET	HAYIR	
16	Eczanedeki ilaçların/ürünlerin ilgili otoritelerden ruhsatları / izinleri / bildirimleri var mı? (Ambalaj bilgilerinin kontrol edilmesi.)	EVET	HAYIR	
17	6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'unun 28. maddesinde belirtilen satışı yasak olan maddeler var mı?	EVET	HAYIR	
18	Satılmak üzere ambalajı açık ürün, miadı geçmiş ilaç, boş ilaç kutusu ve bedelsiz numune mevcut mu?	EVET	HAYIR	
19	Yangın söndürücünün kontrolü yapılmış mı?	EVET	HAYIR	
20	Isı ve nem ölçer mevcut mu?	EVET	HAYIR	
21	Isı ve nem uygun sınırlarda mı?	EVET	HAYIR	
22	Isı ve nem ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tutuluyor mu?	EVET	HAYIR	
23	Buzdolabındaki ısı kontrolü için, buzdolabı içinde bulunan termometrenin ısı kayıtları düzenli tutuluyormu?	EVET	HAYIR	
24	Soğuk zincir şartlarında saklanması zaruri ilaçlar buzdolabında bulunuyor mu ve bu tür ilaçların dağıtımında soğuk zincir şartlarına uyuluyor mu?	EVET	HAYIR	
25	Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç ve tıbbi malzemeler mevcut mu?	EVET	HAYIR	
26	Reçete kayıt, uyuşturucu ilaçlar, psikotrop ilaçlar, stajyer, personel ve teftiş defterinin kayıtları düzenli tutuluyor mu?	EVET	HAYIR	
27	Uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilaçların sayısı, kayıtlarla uyumlu mu?	EVET	HAYIR	
28	Uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilaç reçeteleri usulünce saklanıyor mu?	EVET	HAYIR	
29	Reçetelerin 1. nüshalarının matbu form eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiğine dair kayıtlar düzenli tutuluyor mu?	EVET	HAYIR	
30	Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar çelik kasada muhafaza ediliyor mu?	EVET	HAYIR	
31	Tartı aletlerinin ayarlarının yapıldığına dair belge var mı?	EVET	HAYIR	
32	Bakanlık genelge/duyuruları bir dosyada muhafaza ediliyor mu? Genelge/duyuruların gereği yerine getiriliyor mu?	EVET	HAYIR	
33	Şiddetli zehirler ve ayrı bulundurulacak zehirler diye adlandırılan maddeler kırmızı ve yeşil dolaplarda muhafaza ediliyor mu?	EVET	HAYIR	
34	Farmakope var mı?	EVET	HAYIR	
35	Güncel Majistral tarife var mı?	EVET	HAYIR	
36	Laboratuvarda majistral ilaç yapımında kullanılan kimyevi maddeler ve droglar cam şişelerde, ışıktan bozulabilecek maddeler ise, renkli şişelerde ayrı bir dolapta bulunduruluyor mu?			
37	Majistral ilaç yapımında kullanılacak her türlü araç ve gereç uygun şartlarda muhafaza ediliyor mu?	EVET	HAYIR	
38	Laboratuvarda akar su mevcut mu?	EVET	HAYIR	

39	İlaç yapımında kullanılan banko üzeri cam, fayans veya mermer ile kaplanmış mı ?	EVET	HAYIR	
40	Majistral ilaçlar, usulüne uygun bir şekilde kullanılmamış ambalaj ile ambalajlanıp, kullanım şekillerine göre etiketleniyor mu ?	EVET	HAYIR	

### FENNİ GÖZLÜKÇÜLÜK YAPIYORSA

41	Fenni Gözlükçülük Ruhsat tarih ve numarası	Tarih: ...../...../.....		No:.....
42	Fenni Gözlükçülük için eczanede ayrı bir bölüm var mı?	EVET	HAYIR	
43	Fenni Gözlükçüler Derneği tarafından onaylanan reçete kayıt defteri kayıtları düzenli tutuluyor mu?	EVET	HAYIR	

### DENETİM SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

### DENETİM SONUCU YAPILAN İŞLEMLER

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜ'NÜN  
KAŞESİ

İSİM VE İMZA

DENETLEYEN YETKİLİNİN  
ADI SOYADI VE ÜNVANI

İMZA

DENETİM TARİHİ ...../...../.....